

Oznaczenia otworów geotechnicznych

65 - Nr otworu

Gp - gliny piaszczyste i pylaste
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Psż - piasek średni ze żwirem
py - pył
nN - nasyp
nt - namuły torfiaste
Ż - żwir

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU
2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK S108 – S116, S114 – S114/1 (ark. 1 mapy)		Rys. 3 TS511-PW-021-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz. I – ŁYŚNIEWO, MIGI, PORĘBY, SIERAKOWICE		Skala: 1:200/1000 Arkusz: 2 Arkuszy: 19	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	06.2008



Oznaczenia otworów geotechnicznych

65 - Nr otworu

Gp - gliny piaszczyste i pylaste
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Psż - piasek średni ze żwirem
py - pył
nN - nasyp
nt - namuły torfiaste
Ż - żwir

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU
2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK S200a – S212 (ark. 1 mapy)		Rys. 3 TS511-PW-021-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz. I – ŁYŚNIEWO, MIGI, PORĘBY, SIERAKOWICE		Skala: 1:200/1000 Arkusz: 4 Arkuszy: 19	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	06.2008



UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU
2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

65 - Nr otworu

Gp - gliny piaszczyste i pylaste
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Psż - piasek średni ze żwirem
py - pył
nN - nasyp
nt - namuły torfiaste
Ż - żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SPPO2 – S207, S200 – S200/1 (ark. 1 mapy)		Rys. 3 TS511-PW-021-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz. I – ŁYŚNIEWO, MIGI, PORĘBY, SIERAKOWICE		Skala: 1:200/1000 Arkusz: 3 Arkuszy: 19	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	06.2008



UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU
2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

65 - Nr otworu

Gp - gliny piaszczyste i pylaste
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Psż - piasek średni ze żwirem
py - pył
nN - nasyp
nt - namuły torfiaste
Ż - żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK S200a – S215/1 (ark. 1 mapy)		Rys. 3 TS511-PW-021-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz. I – ŁYŚNIEWO, MIGI, PORĘBY, SIERAKOWICE		Skala: 1:200/1000 Arkusz: 5 Arkuszy: 19	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	06.2008
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	06.2008
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	06.2008